



### Renvooi

- bestaand metselwerk
- nieuw metselwerk
- lichte scheidingwand
- woningscheidende wand
- 30 minuten brandscheiding
- 30 minuten brandscheiding met deur
- rookmeiders volgens NEN 2555
- = verkeersruimte
- = verblijfsruimte

Het te verbouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit (2012) en de daaruit volgende regelgeving, waaronder:

- Electra conform NEN 1010, volgens afd. 6.1 en 6.2 van het bouwbesluit
- Meterkast conform NEN 2768, volgens afd. 6.2 van het bouwbesluit
- Rioleringsinstallatie conform NEN 3215 en volgens afd. 6.4 van het bouwbesluit.
- Rioleringsvuilwater en hwa's op gemeentetoeval
- Beglazing doorvalbestendig uitvoeren conform NEN 3569
- Ventilatie volgens NEN 1087 en NPR 1088, volgens afd. 3.6 van het bouwbesluit
- Installaties en mechanische ventilatie: conform opgaven installateur

• alle kleuren van het buitenschilderwerk blijven ongewijzigd

Behoort bij beschikking van  
Burgemeester en Wethouders  
van Leiden  
Wabo Z/23/3530227

**Nieuwe toestand**

opdrachtgever : Stichting Diogenes  
Rijn- en Schiedade 115D  
2311 AS, Leiden

project : Verbouwing Winkel/Woonhuis  
Hogewoerd 132  
2311 HT, Leiden

projectnr. : 8137

tek. nr. : NT01

schaal : 1:50/1:100

fase : Omgevingsvergunning

getekend datum wijz :  
AK 15 sept 2022 15 aug 2023

ADRES DEUTERSTRAAT 19, 2342 AC OEGSTREESE TEL 071 5120790 E-MAIL info@marcelandijk.nl WEB www.marcelandijk.nl

